

1.

kongres Hrvatskog društva za suplementaciju u medicini

1st Congress of the
Croatian Society for
Supplementation in
Medicine

6.

kongres Hrvatskog društva za kliničku prehranu

6th Congress of the
Croatian Society
for Clinical
Nutrition

hotel Lone, Rovinj

hotel Lone, Rovinj, Croatia

7.-9. ožujka 2025.

March 7-9, 2025



HRVATSKO DRUŠTVO
ZA SUPLEMENTACIJU
U MEDICINI



HRVATSKI
LIJEČNIČKI ZBOR



HRVATSKO DRUŠTVO
ZA KLINIČKU
PREHRANU



Program kongresa s međunarodnim sudjelovanjem

The Congress Program with
International Participation

#viribusunitis2025



**20th Anniversary of Adriatic
Club of Clinical Nutrition**

Predgovor

Poštovane kolegice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vam želimo dobrodošlicu na 1. kongres Hrvatskog društva za suplementaciju u medicini i 6. kongres Hrvatskog društva za kliničku prehranu, koji se održavaju u Rovinju, od 7. do 9. ožujka 2025. godine.

Ovaj skup okuplja vodeće stručnjake iz područja suplementacije u medicini i kliničke prehrane kako bi raspravljali o najnovijim znanstvenim saznanjima, dijagnostičkim pristupima i terapijskim mogućnostima. Kongresi predstavljaju jedinstvenu priliku za razmjenu znanja, iskustava i inovativnih ideja s ciljem unaprjeđenja razumijevanja važnosti suplementacije i kliničke prehrane u modernoj medicinskoj praksi.

Na događanju će sudjelovati priznati domaći i međunarodni stručnjaci koji će kroz predavanja, radionice i panel rasprave predstaviti najnovija istraživanja i smjernice za optimalnu nutritivnu potporu pacijentima. Osim bogatog stručnog programa, kongresi omogućuju interakciju i povezivanje s kolegama iz različitih medicinskih disciplina te otvaraju mogućnosti za buduću suradnju i istraživanja.

Vjerujemo da će ovo okupljanje biti inspirativno i korisno iskustvo za sve sudionike, a njegov doprinos unapređenju kliničke prehrane i suplementacije u medicini bit će od dugoročnog značaja.

Radujemo se Vašem sudjelovanju i doprinosu ovom važnom događaju!



Predsjednica Hrvatskog društva za
suplementaciju u medicini
Hrvatskog liječničkog zbora
doc. dr. sc. **Ana-Marija Liberati Pršo**, dr. med.



Predsjednik Hrvatskog društva
za kliničku prehranu
Hrvatskog liječničkog zbora
prof. dr. sc. **Željko Krznarić**, dr. med.



Dear colleagues,

We are pleased to welcome you to the 1st Congress of the Croatian Society for Supplementation in Medicine and the 6th Congress of the Croatian Society for Clinical Nutrition, which will be held in Rovinj from March 7th to 9th, 2025.

This event brings leading experts in the fields of medical supplementation and clinical nutrition to discuss the latest scientific findings, diagnostic approaches, and therapeutic possibilities. The congresses provide a unique opportunity to exchange knowledge, experiences, and innovative ideas with the aim of enhancing the understanding of the importance of supplementation and clinical nutrition in modern medical practice.

The event will feature renowned national and international experts who will present the latest research and guidelines for optimal nutritional support for patients through lectures, workshops, and panel discussions. In addition to the rich professional program, the congresses facilitate interaction and networking with colleagues from various medical disciplines, opening doors for future collaborations and research.

We believe that this gathering will be an inspiring and valuable experience for all participants, and its contribution to advancing clinical nutrition and medical supplementation will have long-term significance.

We look forward to your participation and contribution to this important event!



President of the Croatian Society for
Supplementation in Medicine
Croatian Medical Association
asst. prof. **Ana-Marija Liberati Pršo**, MD, PhD



President of the Croatian Society for
Clinical Nutrition
Croatian Medical Association
prof. **Željko Krznarić**, MD, PhD, FEBGH



Organizacija / Organization

Organizator / Organizer

Hrvatski liječnički zbor - HLZ

Croatian Medical Association - CMA

Hrvatsko društvo za suplementaciju u medicini, HLZ

Croatian Society for Supplementation in Medicine, CMA

Hrvatsko društvo za kliničku prehranu, HLZ

Croatian Society for Clinical Nutrition, CMA

**Znanstveni i organizacijski odbor 6. kongresa Hrvatskog društva
za kliničku prehranu / The Scientific and Organizing Committee of
the 6th Congress of the Croatian Society for Clinical Nutrition**

dr.sc. Dina Ljubas Kelečić, mag.pharm.

dr.sc. Ana Kunović

prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender

Irena Karas, mag.nutr.

mag.med.tech. Andrea Horvat

bacc.med.tech. Zrinka Račić

prof.dr.sc. Željko Krznarić

dr. Marina Šabić

#viribusunitis2025



Organizacija / Organization

Znanstveni i organizacijski odbor 1. kongresa Hrvatskog društva za suplementaciju u medicini / *The Scientific and Organizing Committee of the 1st Congress of the Croatian Society for Supplementation in Medicine*

Znanstveni odbor

*doc.dr.sc. Igor Alfirević
akad. prof.dr.sc. Vida Demarin
prof.dr.sc. Edvard Galić
doc.dr.sc. Ivan Kruljac
dr.sc. Nives Gojo Tomić
prof.dr.sc. Ivana Rumbak
dr.sc. Ana Roguljić Guteša
prof.dr.sc. Marica Jandrić Balen
prof.dr.sc. Sanja Klobučar
doc.dr.sc. Ana-Marija Liberati Pršo
doc.dr.sc. Ana Tikvica Luetić
prof. dr.sc. Ingrid Marton
doc.dr.sc. Ulla Marton
doc.dr.sc. Miroslav Mayer
prof.dr.sc. Iveta Merčep
prof.dr.sc. Ingrid Prkačin
prof.dr.sc. Dario Rahelić
prof.dr.sc. Ivana Rumbak
prof.dr.sc. Ivo Soldo
dr.sc. Ana Sruk
doc.dr.sc. Ivana Todorić Laidlaw
prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender
Nara Nairi, MD, PharmD, PHD
Mikiko Watanabe, MD, PHD*

Organizacijski odbor:

*spec.nutr. Alma Bunić
dr. Tea Cindrić
dr. Gordan Dorčić
dr. Andrija Karačić
dr. Mirjana Kardum Pejić
dr. Dubravka Majić Milotić
mag.pharm. Marina Marušić Fojs
dr. Ana Matijaca
doc.dr.sc.pharm. Arijana Meštrović
mr.sc. Sanja Mitrović
dr. Valentina Nakić
dr. Lucija Skalicki
doc.dr.sc.pharm Marko Skelin
mag.pharm. Ana Soldo
mag.pharm. Martina Šepetavc
dr. Domagoj Vergles
dr. Ana Maria Vrga
mag.nutr. Maja Žanko*

Organizacija / Organization



Tehnički organizator / Technical organizer

A.T.I. d.o.o. turistička agencija

A.T.I. d.o.o. Tourist Agency

Mjesto održavanja i hotelski smještaj / Congress venue &
Hotel accommodation

Hotel Lone, Rovinj, Hrvatska

Ul. Luje Adamovića 31, 52210, Rovinj

Web stranica / Web site

www.kpsm.com.hr

Skeniraj za digitalni program / Scan for digital program



Hrvatska liječnička komora boduje skup sa 16 bodova za predavače i 11 za sudjelovanje. / *The Croatian Medical Chamber scores the meeting with 16 points for lecturers and 11 for participation.*

Kongres će biti vrednovan sukladno Pravilniku za stručno usavršavanje magistara farmacije / *The congress will be evaluated in accordance with the Rulebook on Professional Development of Master Pharmacists.*

Za dodatna pitanja, upit pošaljite na sljedeću e-mail adresu / *For further questions, please contact the following e-mail:* ured@hlz.hr / info@kpsm.com.hr

1. kongres Hrvatskog društva za suplementaciju u medicini

1st Congress of the Croatian Society for
Supplementation in Medicine

6. kongres Hrvatskog društva za kliničku prehranu

6th Congress of the Croatian Society
for Clinical Nutrition

Petak, 7. ožujka 2025.

Friday, March 7, 2025

15:00 - 16:00 **Dolazak i registracija**
Arrival and registration

Otvaranje kongresa

Official opening of the Congress

16:00 - 16:15 **Uvodno predavanje**
Željko Krznarić
Introductory Lecture

16:15 - 16:30 **Hrvatsko društvo za suplementaciju u medicini, HLZ**
Ana-Marija Liberati Pršo i Mirjana Kardum Pejić
The Croatian Society for Supplementation in Medicine, CMA

16:30 - 16:45 **Pogled farmaceuta na suplementaciju**
Ana Soldo
A Pharmacist's Perspective on Supplementation

16:45 - 17:00 **Suplementacija u medicini – jučer, danas, sutra**
Iveta Merćep
Supplementation in Medicine – Yesterday, Today, Tomorrow

Petak, 7. ožujka 2025.

Friday, March 7, 2025

17:00 - 17:30 **Sarcopenic Obesity**
Rocco Barazzoni (Italy)
Sarkopenija u debljini

17:30 - 18:30 **Satelitski simpozij (Eli Lilly) - Novi ciljevi u liječenju ŠBT2 i debljine**
Predsjedavajući / Chairperson: Željko Krznarić
Satellite Symposium (Eli Lilly) - New Goals in the Treatment of T2DM and Obesity

17:30 - 17:40 **Novi ciljevi u liječenju ŠBT2 i debljine - uvodna riječ**
Željko Krznarić
New Goals in the Treatment of T2DM and Obesity - Introduction

17:40 - 17:55 **Mounjaro - iskorak u liječenju ŠBT2**
Mirjana Kardum Pejić
Mounjaro - A Breakthrough in the Treatment of T2DM

17:55 - 18:15 **Nova era u liječenju debljine**
Ana-Marija Liberati Pršo
A New Era in the Treatment of Obesity

18:15 - 18:30 **Rasprava**
Discussion

18:30 - 18:45 Pauza za kavu
Coffee break

Petak, 7. ožujka 2025.

Friday, March 7, 2025

Večernji program

Evening program



18:45 - 19:30

Predsjedavajući

Ana-Marija Liberati Pršo i Mirjana Kardum Pejić
Chairpersons

18:45 - 19:00

Suplementacija temeljena na dokazima

Arijana Meštrović
Evidence-Based Supplementation

19:00 - 19:30

Ketogenic Diets and Nutritional Support: Micronutrient Considerations across the Journey

Mikiko Watanabe (Italy)
Ketogene dijeta i nutritivna podrška, uloga
mikronutrijenata

20:30 Večera

Dinner

#viribusunitis2025



Subota, 8. ožujka 2025.

Saturday, March 8, 2025

09:00 - 11:00 Young Leaders in Clinical Nutrition

powered by Abbott Nutrition

Moderatori: *Tajana Pavić i Ante Strikić*

Dvorana A / Hall A

09:00 - 09:15 *The Journey of Clinical Nutrition Education in Croatia: Highlights & Milestones*

Željko Krznarić

Edukacija iz kliničke prehrane u Hrvatskoj: Ključni trenuci i postignuća

09:15 - 09:30 *Successful Implementation of Clinical Nutrition Education in the Education System – The ESPEN NEMS Program*

Cristina Cuerda (Spain)

Uspješna implementacija edukacije iz kliničke prehrane u obrazovni sustav – ESPEN NEMS program

09:30 - 10:00 *United for Progress: How Academia, Societies, and Young Physicians Can Shape Clinical Nutrition*

Panel Discussion

Kako akademska zajednica, stručna društva i mladi liječnici mogu doprinostiti napretku kliničke prehrane / Panel rasprava

10:00 - 10:30 *Beyond the NOURISH Study: Advancing Nutritional Care for Polymorbid Patients*

Izvan okvira NOURISH studije:

Unaprjeđenje pristupa nutritivnoj skrbi bolesnika s komorbiditetima

10:30 - 11:00 *From Theory to Practice: Practical Approaches to Nutritional Care for Polymorbid Patients*

Od teorije do prakse: Praktični pristupi nutritivnoj skrbi bolesnika s komorbiditetima

Dvorana B / Hall B

10:00 - 11:00

***Strategic Meeting of Adriatic Club of Clinical Nutrition
“Homage to ACCN – 20 Years of Clinical Nutrition Practice & Education”***

By Invitation only

Subota, 8. ožujka 2025.

Saturday, March 8, 2025

#viribusunitis2025



11:00 - 11:15 Pauza za kavu

Coffee break



11:15 - 12:30 **Predsjedavajući**

Kalina Grivčeva Stardelova (North Macedonia),

Tajana Pavić

Chairpersons

11:15 - 11:45 **Enteral (or Parenteral) Nutrition - Consensus Report from KEPAN**

Osman Abbasoglu (Türkiye)

KEPAN konsensus o primjeni enteralne i parenteralne prehrane

11:45 - 12:00 **Nutritivni izazovi kod kritično bolesnih pacijenata s gastrointestinalnom disfunkcijom**

Loredana Divjak

Nutritional Challenges in Critically Ill Patients with Gastrointestinal Dysfunction

12:00 - 12:15 **Izazov postavljanja koncepta kućne parenteralne prehrane**

Dina Ljubas Kelečić

The Challenge of Setting Up a Home Care Parenteral Nutrition

12:15 - 12:30 **Rasprava**

Discussion

12:30 - 13:00 **Satelitski simpozij (Takeda) - Liječenje kroničnog zatajenja funkcije crijeva**

Predsjedavajući / Chairperson: Željko Krznarić

Satellite Symposium (Takeda) - Treatment of Chronic Intestinal Failure

12:30 - 12:45 **Prehrana u sindromu kratkog crijeva u djece**

Iva Hojsak

Nutrition in Short Bowel Syndrome in Children

Subota, 8. ožujka 2025.

Saturday, March 8, 2025

12:45 - 13:00 **Chronic Intestinal Failure Home Care - The Best Practice from Slovenia**
Nada Rotovnik Kozjek (Slovenia)
Liječenje kroničnog zatajenja funkcije crijeva - Slovenski model

13:00 - 14:00 Ručak
Lunch



14:00 - 15:00 **Predsjedavajući**
Katja Grubelić Ravić i Ana Kunović
Chairpersons

14:00 - 14:15 **Tumori glave i vrata & disfagija**
Ana Đanić Hadžibegović
Head and Neck Tumors & Dysphagia

14:15 - 14:30 **Klinička prehrana u situaciji otežanog gutanja**
Goran Hauser
Clinical Nutrition in the Situation of Dysphagia

14:30 - 14:45 **Nutritivna potpora bolesnika u programu transplantacije jetre**
Irena Karas
Nutritional Support for Patients in the Liver Transplant Program

14:45 - 15:00 **PETICA - igrom do zdravlja - Prevencija debljine u djece školske dobi**
Sara Cobal
PETICA - Play for Health - Prevention of Obesity in School age Children

15:00 - 15:15 **Rasprava**
Discussion

Subota, 8. ožujka 2025.

Saturday, March 8, 2025

#viribusunitis2025



15:15 - 16:15

Predsjedavajući

Marko Banić i Marko Brinar

Chairpersons

15:15 - 15:30

Mediterranska dijeta kao model protuupalne dijeta

Dario Rahelić

Mediterranean Diet as a Model of Anti-inflammatory Diet

15:30 - 15:45

Pleiotropni učinak vitamina D

Sanja Klobučar

Pleiotropic Effect of Vitamin D

15:45 - 16:00

Važnost magnezija u kroničnoj bubrežnoj bolesti

Ingrid Prkačin

The Importance of Magnesium in Chronic Kidney Disease

16:00 - 16:15

Proteini u konceptu kliničke prehrane

Darija Vranešić Bender

Proteins in the Concept of Clinical Nutrition

16:15 - 16:25

Rasprava

Discussion

16:25 - 16:45 Pauza za kavu

Coffee break



Subota, 8. ožujka 2025.

Saturday, March 8, 2025

16:45 - 19:15 **Predsjedavajući**

Cristina Cuerda (Spain), Milena Blaž Kovač (Slovenia)
Chairpersons

16:45 - 17:15 **Bright Future of ESPEN and Clinical Nutrition**

Stanislaw Klek (Poland)
Svijetla budućnost ESPEN-a i kliničke prehrane

17:15 - 17:45 **Treatment strategies for Malnutrition in Older Adults**

Stéphane Schneider (France)
Strategije liječenja pothranjenosti u starijih osoba

17:45 - 18:00 **Hrana ili lijek - jesmo li zaboravili Hipokrata?**

Željko Krznarić
Food or Medicine - Have We Forgotten Hippocrates?



18:00 - 19:00

**HUP/KIMP - Okrugli stol: Kuda ide klinička
prehrana u RH?**

*Hrvatska udruga poslodavaca - Koordinacija industrije
medicinske prehrane*

19:00 - 19:15 **Rasprava / Završna riječ**

Discussion and Closing Remarks

20:30 Večera

Dinner



Nedjelja, 9. ožujka 2025.

Sunday, March 9, 2025

#viribusunitis2025



- 09:30 - 10:45 **Predsjedavajući**
Edvard Galić, Ana Sruk, Ivo Soldo, Ana Tikvica Luetić
Chairpersons
- 09:30 - 09:45 **Poslije suplementacije - implantacija**
Ulla Marton
After Supplementation - Implantation
- 09:45 - 10:00 **Suplementacija u predijabetesu i dijabetesu**
Marica Jandrić Balen
Supplementation in Prediabetes and Diabetes
- 10:00 - 10:15 **Specifičnosti suplementacije nakon barijatrijske i metaboličke kirurgije**
Domagoj Vergles
Challenges of Supplementation After Bariatric and Metabolic Surgery
- 10:15 - 10:30 **Životni stil i zdravlje mozga**
Vida Demarin
Lifestyle and Brain Health
- 10:30 - 10:45 **Rasprava**
Discussion
- 10:45 - 11:00 **Sponzorirano predavanje (Pliva) - Farmaceutska kvaliteta u suplementaciji: Plivit kao partner u integriranom pristupu zdravlju**
Ana Matijaca
Sponsored Lecture (Pliva) - Pharmaceutical Quality in Supplementation: Plivit as a Partner in an Integrated Health Approach

Nedjelja, 9. ožujka 2025.

Sunday, March 9, 2025

11:00 - 12:00 **Predsjedavajući**

Dubravka Majić Milotić, Marko Skelin, Valentina Nakić
Chairpersons

11:00 - 11:15 **Suplementi kod onkoloških bolesnika**

Ana Roguljić Guteša
Supplements for Oncology Patients

11:15 - 11:30 **Čokolada i folat uz metotreksat**

Miroslav Mayer
Chocolate and Folate with Methotrexate

11:30 - 11:45 **Suplementacija u oftalmologiji**

Sanja Mitrović
Supplementation in Ophthalmology

11:45 - 12:00 Rasprava i kava
Discussion & Coffee



12:00 - 13:20 **Predsjedavajući**

Darija Vranešić Bender, Nives Gojo Tomić, Maja Žanko,
Ana Soldo
Chairpersons

12:00 - 12:25 **Magic of the Micronutrition**

Nara Nairi (Portugal, UK)
Čarolija mikronutricije

12:25 - 12:40 **Personalizirana suplementacija kroz
magistralne pripravke**

Marina Marušić Fojs
Personalized Supplementation Through Magistral
Preparations



Nedjelja, 9. ožujka 2025.

Sunday, March 9, 2025

12:40 - 12:55 **Mikronutricija kod alergijskih bolesti u djece i adolescenata**

Martina Šepetavc

Micronutrition in Allergic Diseases in Children and Adolescents

12:55 - 13:10 **Kada se susreću nutricionizam i suplementacija**

Alma Bunić

When Nutrition Meets Supplementation

13:10 - 13:20 **Rasprava**

Discussion

13:20 **Zatvaranje kongresa**

Closing of the Congress

13:30 Ručak

Lunch, powered by Pileje

#viribusunitis2025



Sponzori
Sponsors

**1. kongres Hrvatskog društva za
suplementaciju u medicini**
1st Congress of the Croatian Society for
Supplementation in Medicine

Lilly
A MEDICINE COMPANY

PiLeJe
INDUSTRIE

Abbott

FreeStyle
Libre 2
PLUS

**FRESENIUS
KABI**

OKTAL PHARMA

PLIVA | **teva**

SANGREEN

ALKALOID

Belupo

BONTECH

jgl

MILSING

**MEDILAB
ONE**

nihon

Pharma One

PROXIMUM

PONTUS

STADA

ZENTIVA

NORSAN

SARMENTA

SOLGAR

ZINZINO

Sponzori
Sponsors

**6. kongres Hrvatskog društva
za kliničku prehranu**
6th Congress of the Croatian Society
for Clinical Nutrition



FORZA MIŠIČI

HMB



NAVIJAJ ZA ZDRAVLJE MIŠIĆA.

Proizvodi s farmakonutrijentom HMB* posebno dizajnirani za potporu mišića. ¹⁻¹⁴

ENSURE® PLUS ADVANCE

Za dijetalnu prehranu bolesnika s malnutricijom i/ili gubitkom mase, snage i funkcije mišića (sarkopenija).

GLUCERNA® ADVANCE 1,6 kcal

Za dijetalnu prehranu bolesnika s gubitkom mase, snage i funkcije mišića (sarkopenija) i dijabetesom.

ABOUND®

Za dijetalnu prehranu bolesnika kojima je potrebna pomoć pri cijeljenju rana i izgradnji potpornog mišićnog tkiva.

*β-hidroksi-β-metilbutirat

1. Zhang Z et al. FASEB J. 1994; 8: A464 (abstract 2685). 2. Wilson et al. Nutr Metab. 2008; 5: 1. 3. Vukovich MD et al. J Nutr. 2001; 131:2049-2052. 4. Flakoll P et al. Nutrition. 2004; 20:445-451. 5. Clark RH et al. 2000; 24:133-139. 6. May PE et al. Am J Surg. 2002; 183:471-479. 7. Deutz NEP et al. Clin Nutr 2013; 32: 704-712. 8. Fitschen PJ et al. Nutr 2013; 29: 29-36. 9. Wu H et al. Archives of Gerontology and Geriatrics 2015. 10. Chew, STH et al. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 2021; 40(4), 1879-1892. 11. Berton L et al. PloS one, 2015; 10(11), e0141757. 12. Oliveira G et al. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 2016; 35(5), 1015-1022. 13. Baier S et al. JPEN. 2009; 33(1), 71-82. 14. Fuller JC et al. JPEN. 2011; 35(6), 757-762.

SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

HR-ABD-2400014, siječanj 2024.

Abbott Laboratories d.o.o. | Koranska ul. 2, 10000 Zagreb | t. 01 23 50 555

Abbott

Connectivity Set



- Jedinstveni spoj slušnog pomagala, pametnog telefona i mobilne aplikacije
- Izravni prijenos telefonskih poziva i svih drugih zvukova s telefona (glazba, video sadržaj) u slušne aparate
- Kontrola glasnoće slušnih pomagala, prikaz stanja baterije i još mnogo pogodnosti

Izbjegnite moguće komplikacije na vrijeme!
Dogovorite **BESPLATAN PREGLED SLUHA** u bilo
kojoj Bontech poslovnici diljem Hrvatske.

BESPLATNI INFO TELEFON 0800 44 66
www.bontech.hr

BONTECH
Prijatelj za cijeli život.

jednom tjedno 

mounjaro[®] ▼

(tirzepatid) injekcija

A Lilly Medicine

▼ Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Upute za prijavljivanje dostupne su na www.halmed.hr

SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE, PP-TR-HR-0258, 18.2.2025.

©2025 Eli Lilly and Company. Sva prava pridržana.

Eli Lilly (Suisse) S.A. Predstavništvo u RH, Ulica grada Vukovara 269 G, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel: 01/2350 999

Lilly
A MEDICINE COMPANY



Flixabi[®]
Infliksimab



Imraldi[®]
Adalimumab



SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: Samsung Bioepis NL B.V., Olof Palmestraat 10, 2616 LR Delft, Nizozemska.
Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku: Ewopharma d.o.o. Jadranska avenija 9, 10020 Zagreb, Republika Hrvatska.
Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove <https://www.ema.europa.eu/en>
Molimo pogledajte obavijest o privatnosti na <http://www.ewopharma.hr/pravila-o-privatnosti/>
za više informacija o tome kako Ewopharma postupa s osobnim podacima.

ewopharma

Jednostavno rješenje za sigurno gutanje!



Fresubin® 2 KCAL CRÈME

OKUSI

VANILIJA

ČOKOLADA

CAPUCINO

PRALINE

JAGODA

Fresubin® DB CRÈME

OKUSI

VANILIJA

JAGODA

CAPUCINO

PRALINE


**VISOKO
KALORIJSKI**


**VISOKO
PROTEINSKI**


**NUTRITIVNO
POTPUN**



**FRESENIUS
KABI**

OLEOVIT[®] D₃

ORALNE KAPI

- indikacije : prevencija i liječenje rahitisa i osteoporoze te nedostatak vitamina D
- uljna formulacija MCT iz kokosovog ulja
- 400 IU u jednoj kapi
- čuvanje do 25 °C
- neutralan okus

Na Osnovnoj listi
lijekova HZZO

Fresenius Kabi d.o.o.
Radnička cesta 37a
10000 Zagreb
Tel.: +385 (0) 1 2333 242
Fax: +385 (0) 1 2333 248
e-mail: info@fresenius-kabi.hr
www.fresenius-kabi.hr

SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE
VTD-OLE-2025-2





istinaodebljini.hr

Svatko gubi kilograme na jedinstven način. Vaša najbolja težina je ona kada osjećate potpuno tjelesno i mentalno zadovoljstvo. Otkrijte kako postići svoju „najbolju težinu“.



Netko zbog slomljenog
srca plače,
a netko...
jede kolače.

Sponzorira tvrtka Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.
Ulica D. Tomljanovića-Gavrana 17, 10020 Zagreb, HR25CO00001
Datum sastavljanja: 02/2025

Pokrenimo | u liječenju
promjenu debljine

Uspjeh počinje prvim korakom!



Upute za korištenje
Saxenda brizgalice!

Uvijek je postojala **volja**,
Vi im možete ponuditi **način**.

Saxenda® je prvi agonist GLP-1 receptora koji su
odobrile EMA i FDA za kontrolu tjelesne mase^{1,2}

Odobreno u
dobi od
12 godina

Prikaz bolesnika.

Debljina je ozbiljna, kronična bolest - a ne izbor načina života.^{3,4}

Započnite razgovor o debljini sa svojim pacijentima i objasnite im kako dodavanje terapije lijekom Saxenda® pravilnoj prehrani i tjelovježbi može pomoći pri mršavljenju, zadržavanju postignute tjelesne mase i poboljšanju njihova općeg zdravstvenog stanja.

ITM = indeks tjelesne mase; EMA = Europska agencija za lijekove;
FDA = Uprava za hranu i lijekove Sjedinjenih Američkih Država.

Skeniranjem QR koda istražite
Portal za zdravstvene radnike



SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE
Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.
Ulica D.T. Gavrana 17 - 10020 Zagreb, Hrvatska
HR255X00005
Datum sastavljanja: 01/2025.

Saxenda®
liraglutid

Skraćeni sažetak opisa svojstava lijeka

Naziv lijeka: Saxenda 6 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici. Međunarodni naziv djelatne tvari: liraglutid. Odobrene indikacije:

Saxenda® je indicirana kao dodatak dijeti sa smanjenim unosom kalorija i povećanoj fizičkoj aktivnosti za kontrolu tjelesne težine u odraslih bolesnika s početnim indeksom tjelesne mase od: $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ (pretilost) ili $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ do $< 30 \text{ kg/m}^2$ (prekomjerna tjelesna težina) uz prisutnost najmanje jednog komorbiditeta povezanog s tjelesnom težinom kao što je disglekēmija (pređijabetes ili šećerna bolest tip 2), hipertenzija, dislipidemija ili opstrukcija apleja u snu. Liječenje lijekom Saxenda® potrebno je prekinuti nakon 12 tjedana na dozi od 3,0 mg/dan ako bolesnici ne izgube barem 5% svoje početne tjelesne težine. Saxenda® se može primjenjivati kao dodatak zdravoj prehrani i povećanoj fizičkoj aktivnosti za kontrolu tjelesne težine u adolescenata u dobi od 12 ili više godina s: pretilošću (ITM odgovara vrijednosti $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ u odraslih prema međunarodnim granicama vrijednostima) tjelesnom težinom iznad 60 kg. Liječenje lijekom Saxenda® potrebno je prekinuti i ponovno procijeniti ako bolesnici ne izgube barem 4% ITM-a ili s vrijednosti ITM-a nakon 12 tjedana liječenja dozom od 3,0 mg/dan ili maksimalnom podnošljivom dozom. Kontraindikacije: Preosjetljivost na liraglutid ili neku od pomoćnih tvari. Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi: U bolesnika liječenih agonistima GLP-1 receptora koji su podvrgnuti općoj anesteziji ili dubokoj sedaciji zabilježeni su slučajevi plućne aspiracije. Stoga bi prije provođenja postupaka pod općom anestezijom ili dubokom sedacijom trebalo razmotriti povećan rizik od rezidualnog želučanog sadržaja zbog odgođenog pražnjenja želuca. Kako bi se poboljšala sljedivost bioloških lijekova, naziv i broj serije primijenjenog lijeka potrebno je jasno evidentirati. Nema kliničkog iskustva u bolesnika s kongestivnim srčanim zatajenjem stupnja IV prema NYHA klasifikaciji pa se stoga primjena liraglutida ne preporučuje u tih bolesnika. Ne preporučuje se primjena u bolesnika: u dobi od 75 ili više godina, liječenih drugim lijekovima za kontrolu tjelesne težine, s pretilošću koja je sekundarna endokrinološkim poremećajima ili poremećajima prehrane ili liječenju lijekovima koji mogu uzrokovati porast tjelesne težine, s teškim oštećenjem funkcije bubrega ili jetre. Liraglutid je potrebno primjenjivati s oprezom u bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem funkcije jetre. Primjena liraglutida ne preporučuje se u bolesnika s upalnom bolešću crijeva i dijabetičkom gastroparezom. Ako se sumnja na pankreatitis, potrebno je prekinuti primjenu liraglutida; ako se potvrdi akutni pankreatitis, liječenje liraglutidom ne smije se ponovno započeti. U kliničkim ispitivanjima za kontrolu tjelesne težine zabilježena je viša stopa kolelitijaze i kolelitistisa kod bolesnika liječenih liraglutidom nego u bolesnika koji su dobivali placebo. Bolesnike je potrebno obavijestiti o karakterističnim simptomima kolelitijaze i kolelitistisa. Potreban je oprez kod primjene liraglutida u bolesnika s bolešću štitnjače. U kliničkim ispitivanjima zabilježen je porast srčane frekvencije prilikom primjene liraglutida. Srčanu frekvenciju potrebno je pratiti u redovitim razmacima u skladu s uobičajenom kliničkom praksom. Bolesnike je potrebno informirati o simptomima povećane srčane frekvencije (palpitacije ili osjećaj ubrzanih otkucaja srca tijekom mirovanja). Liječenje liraglutidom potrebno je prekinuti u bolesnika kod kojih je prisutan klinički značajan trajan porast srčane frekvencije tijekom mirovanja. Bolesnike liječene liraglutidom potrebno je upozoriti na mogući rizik od dehidracije zbog gastrointestinalnih nuspojava i na to da poduzmu mjere opreza kako bi izbjegli gubitak tekućine. U bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 koji primaju liraglutid u kombinaciji s inzulinom ili sulfonylurejom moguć je povećani rizik od hipoglikemije, koji se može smanjiti snižavanjem doze inzulina i/ili sulfonylureje. Saxenda® se ne smije primjenjivati u bolesnika sa šećernom bolešću kao zamjena za inzulin. Dijabetička ketoacidoza prijavljena je u bolesnika ovisnih o inzulinu nakon brzog prekida ili smanjenja doze inzulina. Saxenda® sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija. Trudnoća i dojenje: Liraglutid se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće. Ako bolesnica želi zatrudnjeti ili se trudnoća dogodi, liječenje liraglutidom potrebno je prekinuti. Saxenda® se ne smije primjenjivati tijekom dojenja. Nuspojava u odraslih: *Vrlo često*: glavobolja; mučnina, povraćanje, proljev, konstipacija; *često*: hipoglikemija; nesanic; omaglica, disgeuzija; suha usta, dispneja, gastritis, gastroezofagealna refluksna bolest, bolovi u gornjem dijelu abdomena, flatulencija, podrigivanje, distenzija abdomena; kolelitijaza; osip; reakcije na mjestu injiciranja, astenija, umor; povišena lipaza, povišena amilaza; *manje često*: dehidracija, tahikardija; pankreatitis, odgođeno pražnjenje želuca; kolelitistis; urtikarija; opće loše stanje; *rijetko*: anafilaktička reakcija; akutno zatajenje bubrega, oštećenje funkcije bubrega; *nepoznato*: opstrukcija crijeva; kožna amiloidoza. Učestalost, tip i težina nuspojava u pretilih adolescenata usporedivi su s onima uočnim u odrasloj populaciji. Povraćanje se pojavilo s dvostruko višom učestalošću u adolescenata u usporedbi s odraslima. Doziranje: Početna doza je 0,6 mg jednom dnevno. Dozu je potrebno povećati do 3,0 mg jednom dnevno s povećanjima od 0,6 mg u najmanje jednodnevnom intervalima kako bi se poboljšala gastrointestinalna podnošljivost lijeka. Ako bolesnik ne podnosi povećanje na sljedeću dozu tijekom dva uzastopna tjedna, potrebno je razmotriti prekid liječenja. Ne preporučuju se dnevne doze veće od 3,0 mg. U adolescenata u dobi od 12 do manje od 18 godina potrebno je primijeniti sličan raspored postupnog povećavanja doze kao i u odraslih. Dozu je potrebno povećati do 3,0 mg (doza održavanja) ili dok se ne dosegne maksimalna podnošljiva doza. Ne preporučuju se dnevne doze veće od 3,0 mg. Ako se doza propusti unutar 12 sati od kada se obično primjenjuje, bolesnik treba uzeti dozu što je prije moguće. Ako je do sljedeće doze ostalo manje od 12 sati, bolesnik ne smije uzeti propuštenu dozu i sa sljedećom planiranom dozom treba nastaviti uobičajeni režim primjene jedanput na dan. Ne smije se uzeti dodatna doza niti se doza smije povećati kako bi se nadoknadiila propuštena doza. Saxenda® se ne smije upotrebljavati zajedno s drugim agonistom receptora GLP-1. Pri započinjanju liječenja lijekom Saxenda® potrebno je razmotriti smanjivanje doze istodobno primijenjenog inzulina ili inzulinskih sekretagoga (kao što je sulfonylureja) kako bi se smanjio rizik od hipoglikemije. Nužna je samokontrola razine glukoze u krvi radi prilagođavanja doze inzulina ili inzulinskih sekretagoga. Nije potrebno prilagođavanje doze prema dobi. Terapijsko iskustvo u bolesnika u dobi ≥ 75 godina ograničeno je i ne preporučuje se primjena lijeka u tih bolesnika. Nije potrebno prilagođavanje doze u bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina $\geq 30 \text{ ml/min}$). Primjena lijeka Saxenda® ne preporučuje se u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina $\leq 30 \text{ ml/min}$), uključujući bolesnike sa završnim stadijem bubrežne bolesti. Ne preporučuje se prilagođavanje doze u bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem funkcije jetre. Primjena lijeka Saxenda® ne preporučuje se u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre te se treba primjenjivati s oprezom u bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem funkcije jetre. Nije potrebno prilagođavanje doze u adolescenata u dobi od 12 i više godina. Sigurnost i djelotvornost lijeka Saxenda® u djece mlađe od 12 godina nisu ustanovljene. Način primjene: Saxenda® je namijenjena samo za supkutanu primjenu. Ne smije se primjenjivati intravenski ili intramuskularno. Saxenda® se primjenjuje jedanput na dan u bilo koje doba dana, neovisno o obrocima. Injicira se u abdomen, bedro ili nadlakticu. Mjesto i vrijeme injiciranja mogu se mijenjati bez prilagođavanja doze. Međutim, preporučljivo je da se Saxenda® injicira otprilike u isto doba dana u odabranu najprikladniju doba dana. Mjesta injiciranja treba stalno mijenjati kako bi se smanjio rizik od naslaga amiloida na mjestu injiciranja. Nositelj odobrenja: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danska. Broj odobrenja: EU/1/15/992/002. Način izdavanja: na recept. Datum revizije sažetka: 11/2024.

Prije propisivanja lijeka Saxenda® obavezno proučite posljednji odobreni sažetak opisa svojstava lijeka te posljednju odobrenu uputu o lijeku.

Saxenda® i Apis bik zaštićeni su žigovi u vlasništvu društva Novo Nordisk A/S, Danska.

Reference: 1. Saxenda® posljednji odobreni sažetak opisa svojstava lijeka 2. Saxenda® [prescribing information], Plainsboro, NJ: Novo Nordisk Inc.; 2018. 3. Bray GA, Kim KK, Wilding JP, on behalf of the World Obesity Federation. Obesity: a chronic relapsing progressive disease process: A position statement of the World Obesity Federation. *Obes Rev*. 2017;18(7):715-723. 4. Yuen M, Earle R, Kdambi N, et al. A systematic review and evaluation of current evidence reveals 155 obesity-associated disorders (OBAAD). Abstract presented at: Obesity Week, November 2, 2018; New Orleans, Louisiana. Abstract P-P-316b.



SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE
Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.
Ulica D.T. Gavranca 17 - 10020 Zagreb, Hrvatska
HR25SK0005
Datum sastavljanja: 01/2025.

Saxenda®
liraglutid

resource[®] ACTIV

**SNAGA
JEDINSTVENE
KOMBINACIJE**



NES-RACT-CRO-11/24-0GL

OLYMPUS

EVIS X1

Let's Be Clear

Podizanje standarda endoskopije



www.olympus.eu/evisx1


OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLAN KONCERNA

PODRUŽNICA ZAGREB

| Slavonska avenija 1B | 10000

Zagreb | +385 1 4899 000 | www.olympus.hr

e-mail: tin.candrlic@olympus.com





PYZCHIVA® USTEKINUMAB IZ SANDOZA



SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

Prije propisivanja lijeka Pyzchiva® molimo Vas da obavezno pročitate zadnji odobreni Sažetak opisa svojstava lijeka i Uputu o lijeku, odobrene od Agencije za lijekove i medicinske proizvode, dostupne na internet adresi www.halmed.hr.

Za sve dodatne obavijesti obratite se na: Sandoz d.o.o, Maksimirska 120, Zagreb, tel: 01/2353-111 ili na www.sandoz.hr

Datum sastavljanja: veljača 2025. Pyzchiva® trenutno nije odobrena za indicaciju ulcerozni kolitis (navedena indicacija je pod zaštitnim patentom originatora). Pyzchiva® je zaštićeno ime tvrtke Samsung Bioepis Co., Ltd

SANDOZ

Pyzchiva
ustekinumab

Alvanocyt

valganciclovir

Have enough courage to start
and enough heart to finish.



ZENTIVA

#viribusunitis2025



A.T.I. d.o.o. turistička agencija
Zadarska 15, HR-52 100 Pula
info@kpsm.com.hr

Idejna i grafička rješenja:
NUTRICOR d.o.o.
nutricorhr@gmail.com